

## BẢNG BÁO GIÁ SƠN ĐÁ HODASTONE

(Có hiệu lực từ 01/07/2023 đến khi có thông báo mới)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Sơn Hoà Bình - HBP trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá sản phẩm sơn đá HODASTONE của Công ty chúng tôi như sau:

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM		MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC (Lit/Kg/m <sup>2</sup> )	QUY CÁCH (Lit/Kg/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		(MỚI)	(CŨ)				
1	LỚP LÓT	HCP	HCC	Sơn lót có màng trong suốt chống rạn nứt bề mặt với độ co giãn cao sử dụng cho nền xi măng, bê tông...	0.08 - 0.1	20 lit	1,583,000
						10 lit	793,000
						5 lit	412,000
		HCS	HCS	Sơn lót có màng trong suốt giúp kháng nước và hạn chế hơi ẩm thoát ra, gia cường tối ưu cho nền bột trét, tăng cường độ bám dính cho lớp sơn tiếp theo.	0.08 - 0.1	20 lit	2,925,000
						10 lit	1,463,000
						5 lit	748,000
2	LỚP NỀN	Hoda Mastic - W (Mịn, trắng)	HBC W (Mịn, trắng)	Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, độ trắng cao dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	752,000
		Hoda Mastic - WS (Có hạt, trắng)	Hoda Mastic - WTC (Có hạt, trắng)	Sơn nền chống nứt màu trắng với độ bền uốn cao, dạng gai mịn hoặc thô cho sơn đá hoàn thiện, xử lý các khuyết điểm trên bề mặt nền xi măng, bê tông, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	863,000
		Hoda Mastic (Nội thất)		Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện. Sử dụng cho nội thất.	1.5 - 1.7	25 kg	650,000
3	LỚP HOÀN THIỆN	HGM HDG	HGM HDG	Màu sắc đa dạng với vẻ đẹp không khác gì đá hoa cương. Đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình.	2.0 - 2.3	25 kg	1,372,000
						14 kg	770,000
						5 kg	291,000
		HDS	HDS	Có gai mịn tựa như sa thạch, màu sắc phong phú, phù hợp cho các sản phẩm mỹ nghệ, hoặc công trình có nhiều chi tiết phức tạp như gờ chỉ hay phù điêu.	2.0 - 2.3	25 kg	1,372,000
						14 kg	770,000
						5 kg	291,000
		HSM	HSM		2.0 - 2.3	25 kg	1,424,000
						14 kg	798,000
						5 kg	302,000
		HSS	HSS	Màu sắc tựa như sa thạch có ánh kim, mang lại vẻ đẹp tinh khiết cho bề mặt kiến trúc.	2.0 - 2.5	25 kg	1,701,000
						14 kg	954,000
						5 kg	356,000
HGS	HGS	Có gai đa dạng sắc màu tự nhiên, ứng ảnh để áp dụng để mang lại vẻ tươi sáng cho bề mặt kiến trúc.	2.0 - 2.5	25 kg	1,754,000		
				14 kg	983,000		
				5 kg	366,000		



STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM		MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC (Lit,Kg/m <sup>2</sup> )	QUY CÁCH (Lit,Kg/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		(MỚI)	(CŨ)				
3	LỚP HOÀN THIỆN	HSS <sup>+</sup>		Sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ của sa thạch tự nhiên, mang lại sự tinh khiết và sang trọng cho các công trình kiến trúc đặc biệt sản phẩm được hoàn thiện tạo thành bề mặt phẳng giúp giảm bám bụi hiệu quả. HSS+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất	2.0 - 2.5	25 kg	1,872,000
						14 kg	1,050,000
						5 kg	392,000
		HSG <sup>+</sup>		Sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, có gai đa dạng, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ như đá hoa cương tự nhiên, đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình. HSG+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất	2.0 - 2.5	25 kg	1,930,000
						14 kg	1,082,000
						5 kg	403,000
		MCP	HMS	Hệ thống sơn đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính, đặc biệt tạo ra hiệu ứng bao phủ các hạt màu nhằm duy trì sự ổn định và không tan lẫn vào nhau giữa các hạt màu, tạo dáng vẻ hoa văn giống đá cẩm thạch, ứng dụng trên nền phẳng.	0.6 - 0.9	15 kg	1,969,000
						10 kg	1,339,000
						5 kg	671,000
MSP	HGP	Hệ thống sơn đá đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính, các hạt đá màu không tan lẫn vào nhau, được ứng dụng trên nền màu, có gai sản tạo nên vẻ đẹp của đá hoa cương tự nhiên đa sắc màu.	1.0 - 1.6	15 kg	1,969,000		
				10 kg	1,339,000		
				5 kg	671,000		
4	LỚP PHỦ	HTC - UV	HTC-SG01	Tạo nên lớp màng trong giúp tránh tác động của tia UV rất tốt, bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, giúp bảo vệ tốt và kéo dài tuổi thọ lớp sơn hoàn thiện.	0.08 - 0.10	20 lít	2,640,000
						10 lít	1,321,000
						5 lít	661,000
		HTC - PU	HTC-G01	Lớp phủ bán bóng, cứng giúp bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, chùi rửa dễ dàng giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình kiến trúc.	0.08 - 0.10	20 lít	4,157,000
						10 lít	2,078,000
						5 lít	1,056,000

### Sản phẩm Matt Paint

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC (Lit,Kg/m <sup>2</sup> )	QUY CÁCH (Lit,Kg/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)			
1	MATT PAINT (chất lượng cao)	IMP-EP (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,192,000			
					10 kg	617,000			
					04 kg	277,000			
					IMP-ET (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,320,000
								10 kg	681,000
								04 kg	302,000
		EMP-EP (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,424,000			
					10 kg	733,000			
					04 kg	323,000			
					EMP-ET (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,536,000
								10 kg	789,000
								04 kg	345,000
2	MATT PAINT (Cao cấp)	IMP-MP (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,477,000			
					10 kg	760,000			
					04 kg	334,000			
		IMP-MT (Nội thất)			Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,555,000	
							10 kg	799,000	
							04 kg	349,000	



2	MATT PAINT (Cao cấp)	EMP-MP (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,527,000
					10 kg	785,000
					04 kg	344,000
		0.5 - 0.8		20 kg	2,042,000	
				10 kg	1,042,000	
				04 kg	477,000	
		0.5 - 0.8		20 kg	3,182,000	
				10 kg	1,602,000	
				04 kg	671,000	

**Ghi chú:**

- Đơn giá đã bao gồm 10% thuế VAT
- Bảng giá áp dụng cho các sản phẩm có mã số quy định theo catalogue.
- Thời hạn sử dụng 06 tháng đối với sản phẩm còn nguyên thùng (chưa khai/mở), được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Riêng các sản phẩm Hoda Mastic thời hạn sử dụng 12 tháng.

- \* Riêng sản phẩm có mã số HGM W01 sẽ tính theo giá bán của sản phẩm HSS.
- \* Multi Color Paints (MCP) là lớp vật liệu để tạo thành dòng sản phẩm Marble Stone Paints - HMS
- \* Multi-Color Stone Paints (MSP) là lớp vật liệu để tạo thành dòng sản phẩm Granite Stone Paints - HGP
- \* Khi thi công dòng sản phẩm HMS & HGP vui lòng tham khảo Quy trình thi công chi tiết.
- \* Hỗ trợ vận chuyển: áp dụng theo chính sách kinh doanh hiện hành.

- Bảng báo giá bao gồm 03 trang

**Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :**

Địa chỉ: Lô 25 - D26/II Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Hotline: 1800.588.800

Email: info@sonhoabinh.vn Website: www.sonhoabinh.vn



**NGUYỄN QUANG HUY**